

Sziki kocsordos rét kezelése a Nagy-Sárréten (Dévaványa)

Forrás: Lengyel Tibor, Természetvédelmi Tájegységvezető, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

A sziki kocsord egyedszámának fenntartása és növelése érdekében nálunk a 2-3 évenkénti, korai (általában május eleji) szárazítás vált be. Az időzítésnél elsősorban arra figyelünk oda, hogy a fű már ne legyen túl kicsi, de a sziki kocsord szárba szökkenése még ne kezdődjön el. A "tisztá", vagyis nem túl sűrű vegetációjú terület vélhetően kedvez a sziki kocsord csíranövényeinek (fényhez jutás, kevesebb versenytárs). A szélsőséges csapadékmennyiségű évek azonban nem kedveztek a fajnak (pl. 2003: több mint 700 mm, 2007: kevesebb mint 300 mm, tartós nyári aszályal), ekkor kisebb egyedszámot figyeltünk meg, mint az optimálisabb időjárású években. Vagyis a sziki kocsord populációjának növelését megfelelő gyepkezeléssel elő lehet segíteni, azonban a sikerességet a csapadékviszonyok is jelentősen befolyásolják.

Kapcsolat

Szell Antal: e-mail: antal.szell KUKAC kmnp.hu; Tel.: 30/475-17-73

Lengyel Tibor: e-mail: tiber.lengyel KUKAC kmnp.hu; Tel.: 30/475-17-78